



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Osijeku

Klasa: 612-08/18-23/0482
Ur. broj: 532-04-02-05/09-1X-03
Osijek, 8. veljače 2018. g.

Republika Hrvatska
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
2158/01 GRAD OSIJEK

Primljeno: 12-02-2018	
Klasifikacijska oznaka:	Ustr. je:
910-04/17-01/20	08-00
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
532-18-12	- -

GRAD OSIJEK
Upravni odjel za programe
Europske unije
F. Kuhača 9
31 000 OSIJEK

Predmet: VIII. bastion – Opskrbnička vojarna, Osijek, Trg V. Lisinskog bb
- sanacija dva kazamata u prizemlju (Odjel za programe EU)

Povodom vašeg pismenog zahtjeva na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 69/99.151/03.157/03. 87/09. 88/10. 61/11. 25/12. 136/12/. 157/13. 152/14. 98/15. 44/17.) utvrđujemo sljedeće:

POSEBNE UVJETE ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA:

Moguća je sanacija i uređenje prostorija (kazamata) u prizemlju Opskrbničke vojarnе u sklopu VIII. (Eugenovog) bastiona za potrebe uredskog poslovanja Upravnog odjela za programe Europske unije, Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata.

Potrebno je zadržati izvorni konstruktivni sustav zidova i svodova kazamata.

Otvore kazamata potrebno je zadržati u izvornoj geometriji i obliku kao i postojeće zidane nadvoje.

U unutrašnjosti, moguće je obiti svu trošnu i dotrajalu žbuke te zidove i svodove žbukati vapnenom žbukom. (Moguća je primjena sanacijskog programa vodoodbojne paropropusne žbuke). Završno bojiti poludisperzivnom bojom, jednobožno bijelo.

Pod prostorija kazamata moguće je izvesti po uzoru na podove kazamata I. bastiona (polupropilenski samonivelirajući pod).

Stolarija prozora i ulaza treba biti drvena, izrađena od plemenite crnogorice.

Sva prozorska stolarija treba biti dvostruka i dvokrilna s ostakljenjem od običnog prozirnog stakla.

Prozori na sjevernom pročelju trebaju biti izrađeni po uzoru na prozore s fotografije koju dostavljamo u privitku.

Prozor na južnom dvorišnom pročelju treba biti oblikovan po uzoru na nove prozore s nadsvjetlima na katu dvorišnog pročelja Isusovačke klasične gimnazije.

Postojeće vratnice ulaza moguće je zadržati i obnoviti ili izraditi nove po uzoru na postojeće. U unutrašnjosti, s unutrašnje strane zida, moguće je postaviti dodatna vrata koja trebaju biti drvena s ostakljenjem.

Ne dozvoljava se parcijalno uređenje pročelja

Ukoliko bi se prilikom izvođenja zemljanih radova pronašli arheološki nalazi, radove je nužno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 102/10) poduzele odgovarajuće mjere osiguranja i adekvatne zaštite nalazišta i nalaza.

Bastioni sv. Karla i sv. Eugena s Vodenim vratima **Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/12-06/0065, Urbroj: 532-04-01-01/3-12-1 od 2. 4. 2012.**, zaštićeni su kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. 5602. Također navedena lokacija nalazi se u sklopu zaštićene i registrirane Kulturno-povijesno cjeline grada Osijeka **Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/09-06/0372, Urbroj: 532-04-01-01/4-09-2 od 18. studenog 2009.**, koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-4341. Također se nalazi unutar zaštićenog arheološkog lokaliteta „Tvrđa – G. Grad“ **Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/09-06/0422, Urbroj: 532-04-01-1/4-09-2 od 24. 2. 2010.**, koje je upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-4445.

Uz pismeni zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja od ovog Konzervatorskog odjela potrebno je dostaviti projektnu dokumentaciju.

Po ovlasti ministrica:
Pročelnica
Ivana Sudić, dipl. ing. arh.



Dostaviti:

1. Dokumentacija - ovdje
2. Pismohrana - ovdje