



**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**



**GRAD OSIJEK
UPRAVNI ODJEL
ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE**

Ovo rješenje postalo je pravomoćno

dana 02. 10. 2013. godine

Osijek, 17. 10. 2013. godine

Potpis:



**KLASA: UP/I-350-05/13-01/50
URBROJ: 2158/01-12-01/04-13-13
Osijek, 23. kolovoz 2013. godine**

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka povodom zahtjeva Grada Osijeka iz Osijeka, F. Kuhača 9, u predmetu izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole, na temelju članka 115. stavak 2. i članka 105. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), izdaje

RJEŠENJE

I

PRODUŽUJE SE važenje lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138 URBROJ: 2158/01-12-01/04-11-21 od 17. lipnja 2011. godine, za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inertnog otpada na novoformiranoj čestici nastaloj spajanjem k.č.br. 799/2, 800, 887, 888/1, 888/2, 889, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895 i dijelova k.č. br. 801, 802 i 779 sve k.o. Sarvaš u Sarvašu, za još dvije godine, tako da lokacijska dozvola važi do 21.07.2015. godine.

II

MIJENJAJU SE TOČKE: 1., 3.1. i 4.2., lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138 URBROJ: 2158/01-12-01/04-11-21 od 17. lipnja 2011. godine tako da glase:

1. IZDAJE SE lokacijska dozvola za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada na novoformiranoj čestici nastaloj spajanjem k.č. br. 799/2, 779/2, 800, 802/2 i 801/2 k.o. Sarvaš i izgradnju odlagališta inertnog otpada na novoformiranoj čestici nastaloj spajanjem k.č. br. 887, 888/1, 888/2, 889, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2 i 895 sve k.o. Sarvaš u Sarvašu.

3.1. Za građevine iz točke 1. ovog rješenja formiraju se nove građevne čestice: čestica A spajanjem k.č.br. 799/2, 779/2, 800, 802/2 i 801/2 k.o. Sarvaš površine cca 82.915,00 m² i čestica B spajanjem k.č.br. 887, 888/1, 888/2, 889, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2 i 895 k.o. Sarvaš površine cca 52.008,00 m² i oblika vidljivog iz situacije u mjerilu M 1: 2500 koja je sastavni dio idejnog projekta.

4.2. Zemljište pod građevinama na čestici B iznosi 180,00 m², odnosno koeficijent izgrađenosti iznosi kig=0,003, dok je čestica A neizgrađena.

III

DOPUNJUJE SE lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/10-01/138 URBROJ: 2158/01-12-01/04-11-21 od 17. lipnja 2011. godine na način da se dodaju nove točke 2.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 15. i 15.1. koje glase:

2.5. Idejni projekt je sastavni dio ove lokacijske dozvole, a sastoji se od jedne knjige:

-Idejni projekt broj: TD 01/13 od veljače 2013. godine izrađen u IPZ Uniprojekt terra d.o.o. iz Zagreba, projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.

10.6. Rješenje KLASA: UP/I-325-01/11-07/835, URBROJ: 374-22-3-13-7 od 09.07.2013. godine utvrđeni od strane Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu.

10.7. Uvjeti gradnje utvrđeni od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb KLASA: 361-03/13-01/2498, URBROJ: 376-10/TZ-13-2 (JŠ) od 16.07.2013. godine.

10.8. Posebni uvjeti priključenja "Vodovod-Osijek" d.o.o. PJ "Gradski vodovod", znak i broj: NS/IB/4634-13 od 24.07.2013. godine.

10.9. Posebni uvjeti građenja MUP Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara i eksploziva dani na zapisnik KLASA: UP/I-350-05/13-01/50 URBROJ:2158/01-12-01/04-13-8 od 19.07.2013. godine.

15. Uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru:

15.1. Građenje će se vršiti u tri faze. Prva faza je sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada. Druga faza je izgradnju odlagališta inertnog otpada. Treća faza je sanacija i zatvaranje odlagališta inertnog otpada.

IV

U ostalom svom dijelu lokacijska dozvola ostaje nepromijenjena.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Osijek iz Osijeka, F. Kuhača 9, podnio je dana 06.06.2013. godine, ovom Upravnom odjelu, zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138 URBROJ: 2158/01-12-01/04-11-21 od 17. lipnja 2011. godine i produženje važenja iste lokacijske dozvole.

Uz zahtjev je priloženo:

- Izvod iz katastarskog plana,
- Tri primjerka idejnog projekta iz točke 2.4. izreke ove lokacijske dozvole čija je situacija prikazana na posebnoj geodetskoj podlozi,
- Izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,

Povodom zahtjeva investitora proveden je postupak u kojem je utvrđeno slijedeće:

Uvidom u spis predmeta izdane lokacijske dozvole utvrđeno je da je ista postala pravomoćna dana 21.07.2011. godine.

Uvidom u važeću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

Točkama 11. i 12. izreke navedene lokacijske dozvole, sukladno članku 118. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) propisano je da predmetna dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole ne podnese nadležnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole, te da se važenje lokacijske dozvole produžuje na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom još za dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

Uvidom u idejni projekt iz točke 2.4. izreke ove lokacijske dozvole te posebne uvjete i potvrde tijela državne uprave s javnim ovlastima određene prema posebnim propisima navedenim u točki 10. izreke ove lokacijske dozvole koji su pribavljeni u postupku, utvrđeno je da je projekt izrađen u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09, 12/10 i 12/12), te u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, propisima donesenim na temelju toga Zakona i posebnim propisima značajnim za izdavanje ove lokacijske dozvole.

U tijeku postupka ovaj Upravni odjel je sukladno članku 109. stavak. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvao nadležna tijela HEP-OPS d.o.o. i Ministarstvo zdravlja, Upravu za sanitarnu inspekciju na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta. Predstavnik HEP-OPS d.o.o. je na zapisnik KLASA: UP/I-350-05/13-01/50 URBROJ:2158/01-12-01/04-13-8 od 19.07.2013. godine izjavio da ostaju pri izdanim uvjetima. Ministarstvo zdravlja se očitovalo dopisom KLASA:540-02/13-03/1498 URBROJ:534-09-2-1-3-1/8-13-03 od 02.08.2013. godine da je idejni projekt usklađen s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima.

U tijeku postupka ovaj Upravni odjel je sukladno članku 109. stavak. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvao Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, te zaštitu okoliša i HEP-ODS d.o.o. na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta. Kako se pozivu na uvid nadležna tijela nisu odazvala niti su u propisanom roku dostavila svoje očitovanje smatra se da su posebni uvjeti sukladno članku 109. stavak 6. Zakona izdani.

U tijeku postupka ovaj Upravni odjel je sukladno članku 111. stavak. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvao podnositelja zahtjeva, vlasnika nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini i Grad Osijek, javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/13-01/50, URBROJ: 2158/01-12-01/04-13-5 od 09.07.2013. godine, objavljenim u Glasu Slavonije i putem oglasne ploče Grada Osijeka te izložen na čestici, na uvid u idejni projekt radi davanja izjašnjenja.

Kako se nitko od pozvanih nije odazvao, a dostava poziva je izvršena na prethodno opisan način, smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u idejni projekt radi davanja izjašnjenja, a što je utvrđeno zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/13-01/50, URBROJ: 2158/01-12-01/04-13-10 od 24.07.2013. godine.

Slijedom svega izloženog postupljeno je prema odredbi članka 108. i 118. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te je odlučeno kao u izreci ove lokacijske dozvole.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe po članku 6. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb. Žalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela pismeno ili usmeno na zapisnik ili

preporučeno putem pošte u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a plaća se po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama sa 50,00 kn upravnih biljega.

DOSTAVITI:


1. Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9
2. Oglasna ploča
3. Arhiva



**WODITELJ ODSJEKA ZA
PROSTORNO UREĐENJE**

Nada Zebić, mag. ing. aedif.

Nada Zebić



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV I DONJU DRAVU
31000 Osijek, Splavarska 2a

Telefon: 031/252 800

Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/11-07/835

URBROJ: 374-22-3-13-7

Osijek, 09. srpnja 2013.

Republika Hrvatska
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
2158/01 GRAD OSIJEK (3)

Primljeno:	17 -07- 2013		
Klasifikacijska oznaka:	UP/I-325-01/11-07/835		Ust. jed.
Urudžbeni broj:	374-13-7		Pril. Vrij.

PREDMET: GRAD OSIJEK;

Izmjena i dopuna vodopravnih uvjeta
klasa: UP/I-325-01/11-07/835
urbroj: 374-22-4-11-5
od 16. svibnja 2011. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, na temelju članka 143. stavak 7. Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11. i 56/13.) u povodu zahtjeva Upravnog odjela za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša Grada Osijeka (klasa: 351-02/13-01/8 ur.broj: 2158/01-06-05/04-13-3 od 27. svibnja 2013.godine) za izdavanje vodopravnih uvjeta, u smislu odredbi članaka 143. i 147. Zakona o vodama nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije, izdaje

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni vodopravnih uvjeta klasa: UP/I-325-01/11-07/835 urbroj: 374-22-4-11-5 izdanih 16. svibnja 2012. godine u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inertnog otpada na novoformiranoj čestici nastaloj spajanjem k.č.br. 799/2, 800, 887, 888/1, 888/2, 889, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895 i dijelova k.č.br. 801, 802 i 779, sve k.o. Sarvaš u Sarvašu.

Vodopravni uvjeti se mijenjaju i dopunjuju na slijedeći način:

Točka I.1.0. vodopravnih uvjeta se mijenja i sada glasi:

1.0.Sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inertnog otpada izvesti na način i uz primjenu mjera kojima će se u svakoj od predviđenih faza izgradnje spriječiti onečišćenje površinskih i podzemnih voda. Prilikom izrade glavnih projekata uvažiti uvjete iz vodopravnih uvjeta koji se odnose na pojedinu fazu izgradnje, uz napomenu da se uvjet pod točkom 3.5. mora ispuniti u glavnom projektu I faze izgradnje zahvata.

Svi ostali uvjeti citiranih vodopravnih uvjeta ostaju i dalje na snazi.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša Grada Osijeka podnio je zahtjev (klasa: 351-02/13-01/8 ur.broj: 2158/01-06-05/04-13-3 od 27. svibnja 2013.godine) za izdavanje vodopravnih uvjeta na Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada «Sarvaš» u Osijeku, koji je izrađen u Projektantskom uredu IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb (zajednička oznaka projekta: TD 01/13, veljača 2013. godine, projektant Suzana Mrkoci, dipl. ing. arh.).

U dostavljenom Idejnom projektu je navedeno da će se za predmetni zahvat zatražiti izmjena i dopuna lokacijske dozvole zbog planirane fazne izgradnje te izmjene površina i obuhvata zahvata s obzirom na faznu izgradnju. (1. faza je sanacija odlagališta komunalnog otpada, 2. faza je izgradnja zone odlagališta inertnog otpada i 3. faza je zatvaranje odlagališta inertnog otpada). Na osnovi navedenog, sukladno odredbama Zakona o vodama izdano je rješenje o izmjeni i dopuni vodopravnih uvjeta.

Upravna pristojba nije naplaćena u skladu s čl.6. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» broj: 8/96., 55/96., 59/96., 131/97., 68/98., 64/00., 163/03., 17/04., 160/04., 150/05., 60/08., 62/08., 30/09., 20/10., 49/11. i 126/11).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se u roku 15 dana od dana dostave rješenja stranci, neposredno ili preporučenom poštom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede Upravi vodnoga gospodarstva putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu.



DOSTAVITI:

- 1/ GRAD OSIJEK
Upravni odjel za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša
F. Kuhača 9
31000 OSIJEK
- 2/ Ministarstvo poljoprivrede
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
- 3/ Hrvatske vode, Direkcija
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
- 4/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Služba zaštite voda, ovdje
- 5/ A r h i v

KLASA: 361-03/13-01/2498
URBROJ: 376-10/TZ-13-2 (JŠ)
Zagreb, 16. srpanj 2013. god.

Primljeno:	19-07-2013
Klasifikacijska oznaka:	Us. sed.
UP/I-350-05/13-01/50	12.01
Urudžbeni broj:	Pril. Vrij.
376-13-9	

Republika Hrvatska
Osječko-Baranjska županija
Grad Osijek
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Šetalište kardinala F. Šepera 12
31001 Osijek

PREDMET: UVJETI GRADNJE**Investitor: GRAD OSIJEK****Građevina: ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA-SANACIJA I ZATVARANJE I
IZGRADNJA ODLAGALIŠTA INERTNOG OTPADA****Lokacija: K.Č. 799/2 i dr. K.O. SARVAŠ****Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/13-01/50, URBROJ:2158/01-12-01/04-13-6, od
09. srpnja 2013.**

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA glavnim projektom predvidjeti zaštitu eventualno postojeće elektroničke komunikacijske (EK) infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Stoga je dužan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

RAVNATELJ**HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE**

Roberta Frangeša Mihanovića

3

Z A G R E B

mg.sc. Mario Weber.

Dostaviti: Naslovu preporučeno
Prilog:
- Popis operatora

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	B. NET HRVATSKA d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16	10000 Zagreb	t: 65 66 160 091 6566 160 f: 65 96 530	infrastruktura@bnet.hr
2	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 200307	Marijana Tudman marijana.tudjman@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098 320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciottina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Mataija milan.mataija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
3	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	sim_dokumentacija@metronet.hr
4	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hržina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmac Zeljko.parmac@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr

NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija

Ako se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
Tel. centrala: +385 31/330 100
Telefax: 031 330 730
Poštanski pretinac 141

1707

Vaš znak i broj:
klasa: UP/I°-350-05/13-01/50
urbroj: 2158/01-12-01/04-13-6

Nаш znak i broj: NS/IB/4634-13

Osijek, 24.07.2013. 20

Republika Hrvatska
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
2158/01 GRAD OSIJEK (3)

Primljeno: 31-07-2013	
Klasifikacijska oznaka:	Ured.
Ured. broj: 350-05/13-01/50	121
Ured. broj: 313-13-11	-

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

UPRAVNI ODJEL
ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Šetalište kardinala Franje Šepera 12
31 000 Osijek

Predmet: **POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA** na vodoopskrbnu mrežu
zahvat: sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnja odlagališta inertnog otpada na novoformiranim česticama nastalim spajanjem k.č.br. 799/2, 779/2, 800, 802/2 i 801/2 te spajanjem k.č.br. 887, 888/1, 888/2, 889, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2 i 895 sve k.o. Sarvaš u Sarvašu
investitor: Grad Osijek

Na temelju uvida u idejni projekt zajedničke oznake TD 01/13 (projektant Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.; IPZ Uniprojekt terra, Zagreb) izvršenog 19. srpnja 2013. godine, utvrđuju se:

POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA

- priključenje predmetne građevine na vodoopskrbnu mrežu grada Osijeka moguće je 'nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole za vodovod uz pristupnu cestu do odlagališta (k.č.br. 1059 k.o. Sarvaš)
- vodovodni priključak odlagališta treba biti spojen na budući cjevovod pitke vode uz pristupnu cestu
- trasu vodovodnog priključka položiti okomito na uzdužnu os budućeg cjevovoda i usmjeriti je, bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma, prema neizgrađenom dijelu novoformirane parcele
- precizno iskazati ukupnu potrebnu količinu vode te istu kategorizirati prema vrsti potrošnje: sanitarna potrošnja, potrošnja vode za tehnološke potrebe (vlaženje građ. otpada, polijevanje platoa, pranje vozila) i vatroobrana
- vodovodni priključak dimenzionirati prema hidrauličkom proračunu na temelju ukupne potrebne jedinice opterećenja
- nakon priključenja, ispitati hidrantsku mrežu te utvrditi jesu li osigurani propisani uvjeti za vatroobranu (tlak i količina vode); u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta poduzeti odgovarajuće zahvate – ugradnja uređaja za povišenje tlaka, izgradnja prekidnog rezervoara i sl.
- hidrantsku instalaciju (koja će se u normalnim uvjetima koristiti kao izvor vode za tehnološku potrošnju) i instalaciju vode za sanitarne potrebe obavezno koncipirati kao odvojene sustave s jedinstvenim priključkom na vodoopskrbnu mrežu (razdvajanje započeti unutar vodomjernog okna)
- izraditi aksonometrijski prikaz razvoda vodovodne instalacije, a dionice na shemi numerirati u skladu s oznakama iz hidrauličkog proračuna (za svaku dionicu iz proračuna naznačiti: promjer, materijal, dužinu dionice, protok, brzinu, gubitak po m¹)

TELEFONI: +385/031/
CENTRALA: 330 100
Uprava: 330 700
PJ Komercijala: 330 130
PJ Gradski vodovod: 330 300
PJ Montaža: 330 400
PJ Graditeljstvo: 330 470
PJ Kanalizacija: 330 600
Stručne službe: 330 760
PJ Servis: 330 800

- za mjerenje sanitarne potrošnje i mjerenje potrošnje za potrebe vatroobrane predvidjeti ugradnju zasebnih glavnih vodomjera odgovarajućih mjerno-tehničkih karakteristika
- vodomjeri moraju biti višezlazni horizontalni mokri vodomjeri odobreni od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo
- vodomjeri moraju imati ugrađen davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1 m³) povezan s radijskim modulom za daljinsko očitavanje
- radijski modul za očitavanje vodomjera treba biti smješten unutar vodomjernog okna
- radijski modul treba biti kompatibilan s Wavenis tehnologijom (predlažemo tip Coronis)
- vodomjer za sanitarnu potrošnju i vodomjer za protupožarne potrebe smjestiti u zajedničkom vodomjernom oknu
- dimenzije vodomjernog okna moraju biti određene tako da, uz osiguranje dovoljnog prostora za ugradnju gore navedenih glavnih vodomjera, bude omogućen i nesmetan rad na izmjeni i održavanju istih
- vodomjerno okno izvesti u pravcu priključka, na novoformiranoj građevnoj čestici, neposredno iza regulacijske linije (odnosno max. 0,5 m od iste)
- udaljenost ostalih infrastrukturnih priključaka u odnosu na cjevovod i vodovodni priključak treba biti kod paralelnog vođenja minimalno 100 cm, a kod križanja minimalno 50 cm mjereno od međusobno najbližih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom pravcu
- obavijesni stup ("totem"), rasvjetne stupove i slične objekte pozicionirati tako da horizontalna udaljenost najbližeg oboda njihovih temelja u odnosu na vanjski obod vodovodne instalacije ne bude manja od 200 cm
- ugradbenu garnituru vodovodnog priključka uskladiti s kotama uređene javne površine
- projekt vodoopskrbe (glavni) izraditi u skladu s *Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga* (<http://www.vodovod.com>)
- glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja (čl. 162 Zakona o vodama NN 153/09, 130/11, 56/13)

RJ "Vodoopskrbna mreža"
pripremila
Ivana Bušljeta, dipl.ing.građ.

rukovoditelj
Nikola Subotić, ing.građ.

VODOVOD - OSJEK

d.o.o. OSJEK 3

PJ "Gradski vodovod"
rukovoditelj
Jasna Zima, dipl.ing.građ.