



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

OCEVIDNIK PRIMLJENE POŠTE

5

DATA 16 -10- 2006

PROJ: 351 P
USTR. JED. 06

Klasa: UP/I 351-03/05-02/00127
Ur.broj: 531-08-3-1-STZ-06-12
Zagreb, 25. srpanj 2006.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», br. 82/94 i 128/99), u vezi sa člankom 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija («Narodne novine», br. 199/03), povodom zahtjeva Grada Osijeka, radi procjene utjecaja na okoliš zahvata donosi

RJEŠENJE

Namjeravani zahvat «Sanacija ratnog odlagališta otpada Filipovica, Osijek» na katastarskoj čestici br. 9732/4, 9732/2 i 9726 u katastarskoj općini Osijek, prihvatljiv je za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

I. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša tijekom radova na sanaciji

Kontrolirati odvoženje viška iskopanog prekrivnog materijala poduzimajući mjere da se prevoženi materijal ne rasipa u okoliš te da se odlaže na odlagalište "Lončarica Velika".

- Osposobiti djelatnika koji će voditi radove na sanaciji; posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije uz pridržavanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera zaštite okoliša.
- Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu tijekom sanacije korištenjem pokretnih sanitarnih čvorova.
- Ugovorno obvezati izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša (servisiranje i pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, sprječavanje akcidentnih situacija, smanjenje emisija u zrak i buke uslijed nepotrebnog rada građevinskih strojeva i sl.).

Mjere zaštite nakon prestanka rada saniranog odlagališta

Opće mjere zaštite

- Ograditi odlagalište ogradom visine 2m.
- Zatvoreno odlagalište odmah ozelenjeti.

Mjere za zaštitu voda

Slijevne oborinske vode

- Za skupljanje slijevnih oborinskih voda izgraditi obodni kanal oko cijelog saniranog odlagališta.
- U obodni kanal upuštati vode sa zatvorenog dijela odlagališta, a koje se skupljaju

- Kanali trebaju ostati u funkciji i nakon zatvaranja odlagališta te ih je u to vrijeme potrebno čistiti i održavati.

- Dodatne mjere propisat će Hrvatske vode prilikom izdavanja uvjeta i suglasnosti.

Mjere za zaštitu zraka

- Kontrolirano skupljati i odvoditi plinove koji nastaju unutar tijela saniranog odlagališta. To se postiže izradom kanala za otplinjavanje, gdje se plinovi u atmosferu ispuštaju prirodnim putem (pasivni sustav).
- Predvidjeti otplinjavanje odlagališnog prostora pomoću okomitih šljunčanih kanala promjera 100 cm, koji se nalaze na udaljenosti cca 20 do 40 m. U kanale ugrađivati perforiranu HDPE-cijev promjera 100 mm.

II. Program praćenja stanja okoliša - monitoring

- Osigurati vizualni pregled saniranog odlagališta 2 puta godišnje.
- Obavljati uzorkovanje i analizu voda na uzorcima iz piezometara izvedenim u dolaznom i odlaznom toku podzemnih voda u odnosu na tijelo odlagališta, u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04) i Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97) jednom u dvije godine sljedećih 10 godina.
- Kontrolirati emisiju plinova (CH_4 , CO_2 , H_2S , O_2 , H_2) jednom u dvije godine sljedećih 10 godina.

Nositelj namjeravanog zahvata, dužan je osigurati primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Obrazloženje

Grad Osijek podnio je dana 2. studenog 2005. godine zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata «Sanacija ratnog odlagališta otpada Filipovica, Osijek». Uz zahtjev je priložena Studija o utjecaju na okoliš «Sanacija ratnog odlagališta otpada Filipovica, Osijek», koju je izradio IPZ Uniprojekt MCF, Babonićeva 32, Zagreb, u rujnu 2005. i doradio u rujnu 2006. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva imenovalo je Rješenjem Klasa: UP/I 351-03/05-02/0127, Ur.broj: 531-08-3-1-STZ-05-10 od 10. travnja 2006. godine Komisiju za ocjenu utjecaja predmetnog zahvata u sljedećem sastavu: (članovi Komisije) Sandra Tucak-Zorić, dipl.inž.kem.teh. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša; Đurđicu Zorman, ing.građ., Hrvatske vode, Osijek; dr.sc. Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet, Osijek; Vera Santo, dipl.ing., Zavod za javno zdravstvo Grada Osijeka, Mira Lizačić-Vidaković, dipl.ing.bioteh., predstavnik Grada Osijeka, Željka Jurković, dipl.ing.arh., Županijski zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije; (tajnica komisije) Jasna Gonupić, dipl.inž.kem.teh., Ured državne uprave Osječko-baranjske županije.

Komisija je održala tri sjednice. Na prvoj sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine u Osijeku, Komisija je ocijenila da Studija sadrži nedostatke koje je moguće otkloniti u Zakonom propisanom roku te da je Studiju potrebno dopuniti prema iznesenim primjedbama članova Komisije.

Na 2. sjednici održanoj 3. srpnja 2006. godine u Zagrebu, Komisija je jednoglasno ocijenila da studija sadrži sve elemente bitne za donošenje ocjene o prihvatljivosti zahvata i donijela Odluku o upućivanju Studije na javni uvid u trajanju od 14 dana.

Obavijest o javnom uvidu objavljena je u «Glasu Slavonije» od 12. srpnja 2006. godine i na oglasnoj ploči Grada Osijeka.

Javni uvid proveden je u prostorijama Gradskog poglavarstva, Osijek, Kuhačeva 9, od 21. srpnja 2006. do 4. kolovoza 2006. godine. Koordinator javnog uvida bio je Županijski zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. Tijekom javnog uvida nije zaprimljeno niti jedno pisano mišljenje, primjedba i prijedlog na predmetnu Studiju.

Na trećoj sjednici Komisije održanoj 25. rujna 2006. u Zagrebu, Komisija je donijela Zaključak, kojim se planirani zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša, te programa praćenja stanja okoliša, kako je navedeno u samom Zaključku Komisije.

U slučaju utvrđivanja promjena u okolišu koje prelaze granice prihvatljive za ovu vrstu zahvata, temeljem provedene procjene utjecaja zahvata na okoliš ili važećih propisa, potrebno je provesti dodatne mjere zaštite okoliša koje će naknadno propisati tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša u Osječko-baranjskoj županiji.

Slijedom iznijetog Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ocijenilo je da predložene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša za predmetni zahvat proizlaze iz zakona i drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoljni utjecaj svode na najmanju moguću mjeru i postižu najveću moguću očuvanost kakvoće okoliša te je na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», br. 82/94 i 128/99), odlučeno kao u izreci Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se neposredno ili poštom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Upravna pristojba za ovo rješenje u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 2. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», br. 8/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99 i 116/00) propisno je naplaćena u državnim biljezima.



Dostavlja se:

- ① Grad Osijek, Kuhačeva 9, Osijek
2. Osječko-baranjska županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Kapucinska 40/I, Osijek
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje